

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事				事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上水道工事(1)							
		式	1				
配水管布設工事							
		式	1				
配水管管材費							
		式	1				
HPPE φ 200管材費							内 1号
		式	1				
HPPE φ 100管材費							内 2号
		式	1				
HPPE φ 50管材費							内 3号
		式	1				
PP φ 50管材費							内 4号
		式	1				
配水管工事費							
		式	1				
HPPE φ 200工事費							内 5号
		式	1				
HPPE φ 100工事費							内 6号
		式	1				
HPPE φ 50工事費							内 7号
		式	1				
PP φ 50工事費							内 8号
		式	1				
配水管土留工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事				事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配水管土留工							内 9号
		式	1				
配水管土工事費							
		式	1				
配水管土工事費							内 10号
		式	1				
配水管仮舗装工事費							
		式	1				
配水管仮舗装工事費							内 11号
		式	1				
給水管布設工事							
		式	1				
給水管管材費							
		式	1				
PPφ40管材費							内 12号
		式	1				
PPφ30管材費							内 13号
		式	1				
PPφ20管材費							内 14号
		式	1				
給水管工事費							
		式	1				
PPφ40工事費							内 15号
		式	1				
PPφ30工事費							内 16号
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事				事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PPφ20工事費							内 17号
		式	1				
給水管土工事費							
		式	1				
給水管土工事費							内 18号
		式	1				
給水管仮舗装工事費							
		式	1				
給水管仮舗装工事費							内 19号
		式	1				
消火栓設置工事							
		式	1				
消火栓管材費							
		式	1				
消火栓管材費							内 20号
		式	1				
消火栓設置費							
		式	1				
消火栓設置費							内 21号
		式	1				
配水管撤去工事							
		式	1				
配水管撤去管材費							
		式	1				
配水管撤去管材費							内 22号
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事				事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配水管撤去工事費							
		式	1				
配水管撤去工事費							内 23号
		式	1				
配水管撤去土工事費							
		式	1				
配水管撤去土工事費							内 24号
		式	1				
配水管撤去仮舗装工事費							
		式	1				
配水管撤去仮舗装工事費							内 25号
		式	1				
本舗装工事							
		式	1				
本舗装工事費							
		式	1				
本舗装工事費							内 26号
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 27号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事				事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
運搬費							内 28号
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
技術管理費							内 29号
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	HPPE φ 200管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
[HPPE φ 200 EF受口付直管		本	82				
[EF片受ベンド φ 200 θ=45°		ヶ	11				
[EF片受ベンド φ 200 θ=22° 1/2		ヶ	7				
[EF片受ベンド φ 200 θ=11° 1/4		ヶ	8				
[EF片受Sベンド φ 200×600H		ヶ	4				
[PE挿し口付鋳鉄製T字管 φ 200×75		ヶ	1				
[EF片受フランジ付チーズ φ 200×75		ヶ	1				
[EF片受チーズ φ 200×75		ヶ	1				
[EF片受チーズ φ 200×100		ヶ	1				
[EF片受チーズ φ 200×200		ヶ	2				
[EFソケット φ 200		ヶ	16				
[PPキャップ (HPPE用) φ 200		ヶ	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	HPPE φ 200管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
[フランジ 接合材 φ 200 (ボルト・ナット・ワッシャ・パッキン含)							
		組	3				
[EFフランジ 短管 φ 200							
		ヶ	3				
[PE挿し口付ソフトシル仕切弁 φ 200							
		ヶ	5				
[仕切弁用鉄蓋 φ 250							
		組	8				
[仕切弁管 調整リング h=50 φ 250							
		ヶ	8				
[仕切弁管 上部 h=150 φ 250							
		ヶ	6				
[仕切弁管 下部 h=300 φ 250							
		ヶ	6				
[上下部 h=300 φ 250							
		ヶ	2				
[底版 h=40 φ 250							
		ヶ	8				
[副資材 φ 250用							
		箇所	8				
[不断水弁付割T字管 φ 200×200 ソフトシル・免震							
		基	1				
[不断水弁付割T字管HPPE φ 200×200 ソフト免震							
		基	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	HPPE φ 200管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
[不断水弁付割T字管 φ 200×200 ソフトシル							
		基	1				
[穿孔部防食リンク SUS製 密着型 φ 200							
		ヶ	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	HPPE φ 100管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
[HPPE φ 100 EF受口付直管		本	2				
[EF片受ベント φ 100 θ =45°		ヶ	1				
[EF片受ベント φ 100 θ =11° 1/4		ヶ	1				
[EF片受Sベント φ 100×600H		ヶ	2				
[EFソケット φ 100		ヶ	1				
[EFフランジ短管 φ 100		ヶ	1				
[仕切弁用鉄蓋 φ 250		組	1				
[仕切弁管 調整リク h=50 φ 250		ヶ	1				
[仕切弁管 上部 h=150 φ 250		ヶ	1				
[仕切弁管 中部 h=100 φ 250		ヶ	1				
[仕切弁管 中部 h=300 φ 250		ヶ	1				
[底版 h=60 φ 250		ヶ	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	HPPE φ100管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
[副資材 φ250用							
		箇所	1				
[不断水弁付割T字管 φ100×100 ソフトシル・免震							
		基	1				
[穿孔部防食リング SUS製 密着型 φ100							
		ヶ	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	HPPE φ50管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
[HPPE φ50 EF受口付直管		本	1				
[EF片受 ^{ベント} φ50 θ=45°		ヶ	4				
[EF片受 ^{レギュサ} φ75×50		ヶ	1				
[EFソケット φ50		ヶ	2				
[PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ50		基	1				
[変換ソケット φ50×50 (HPPE-PP)		ヶ	1				
[仕切弁用鉄蓋 φ250		組	1				
[仕切弁管 調整 ^{リク} h=50 φ250		ヶ	1				
[仕切弁管 上部 h=150 φ250		ヶ	1				
[仕切弁管 中部 h=300 φ250		ヶ	1				
[底版 h=60 φ250		ヶ	1				
[副資材 φ250用		箇所	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	PP φ 50管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
[PP管 φ 50							
		m	3. 7				
[メタル入りフランジ板 φ 75×50							
		ヶ	1				
[エルボ φ 50							
		ヶ	3				
[オス φ 50							
		ヶ	1				
[ソフソール仕切弁 φ 75 7. 5k 内外面粉体塗装							
		基	1				
[仕切弁用鉄蓋 φ 250							
		組	1				
[仕切弁管 調整リンク h=50 φ 250							
		ヶ	1				
[仕切弁管 上部 h=150 φ 250							
		ヶ	1				
[仕切弁管 中部 h=200 φ 250							
		ヶ	1				
[仕切弁管 中部 h=300 φ 250							
		ヶ	1				
[底版 h=60 φ 250							
		ヶ	1				
[副資材 φ 250用							
		箇所	1				

單價使用年月	2018.06
步掛適用年月	2018.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	HPPE φ 200工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	融着継手, φ 200mm						単 1号
		m	434				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 200mm, 箇所						単 2号
		箇所	16				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 200mm, 口						単 3号
		口	120				
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手, φ 200mm						単 4号
		口	1				
ポリエチレン管切断工	φ 200mm						単 5号
		口	19				
フランジ継手工	φ 200mm, JWWA 7. 5K, ボルト計上しない						単 6号
		口	3				
铸铁製仕切弁設置工(縦・横型)	設置, 縦型, φ 200mm, トラック[クレーン装置付]						単 7号
		基	5				
鉄蓋設置工	設置, 円形1号						単 8号
		個	8				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 調整リング 高さ50mm						単 9号
		個	8				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 上部壁 高さ150mm						単 10号
		個	6				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 下部壁 高さ300(RB(C), RB(CA))						単 11号
		個	6				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 下部壁 高さ300(RB(C), RB(CA))						単 11号
		個	2				

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	HPPE φ 200工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 底版 高さ 40mm	個	8				単 12号
不断水連絡工	φ 200 × φ 200mm	箇所	2				単 13号
[穿孔部防食リング挿入工事費 密着型 φ 200		箇所	2				
不断水連絡工 HPPE φ 200 × φ 200mm		箇所	1				単 14号
ナイロンスリーブ被覆工 φ 200, 固定ゴムバンド		m	442. 4				単 15号
管明示テープ工(ポリエチレン管) φ 200mm		m	442. 4				単 16号
管明示シート工 W=150 アルミシート ネーム入り		m	440. 9				単 17号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	HPPE φ 100工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	融着継手, φ 100mm						単 18号
		m	10. 3				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 100mm, 箇所						単 19号
		箇所	1				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 100mm, 口						単 20号
		口	7				
ポリエチレン管切断工	φ 100mm						単 21号
		口	2				
鉄蓋設置工	設置, 円形1号						単 8号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 調整リング 高さ 50mm						単 9号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 上部壁 高さ150mm						単 10号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 中部壁 高さ100mm						単 22号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 中部壁 高さ300mm						単 23号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 底版 高さ 40mm						単 12号
		個	1				
不排水連絡工	φ 100× φ 100mm						単 24号
		箇所	1				
[穿孔部防食リング挿入工事費 密着型 φ 100							
		箇所	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	HPPE φ100工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ナイロンスリーブ被覆工 φ100, 固定ゴムバンド							単 25号
		m	10. 9				
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ100mm							単 26号
		m	10. 9				
管明示シート工 W=150 アルミシート ネーム入り							単 17号
		m	10. 5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	HPPE φ 50工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	融着継手, φ 50mm						単 27号
		m	5. 9				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 50mm, 箇所						単 28号
		箇所	2				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 50mm, 口						単 29号
		口	6				
ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 50mm						単 30号
		口	2				
ポリエチレン管切断工	φ 50mm						単 31号
		口	2				
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	設置, φ 50mm						単 32号
		基	1				
鉄蓋設置工	設置, 円形1号						単 8号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 調整リング 高さ 50mm						単 9号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 上部壁 高さ150mm						単 10号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 中部壁 高さ300mm						単 23号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 底版 高さ 40mm						単 12号
		個	1				
ナイロンスリーブ被覆工 φ 50, 固定ゴムバンド							単 33号
		m	6. 5				

單價使用年月	2018.06
步掛適用年月	2018.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 21 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	PP φ 50工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	標準継手, φ 50mm						単 35号
		m	3. 7				
ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 50mm						単 30号
		口	7				
ポリエチレン管切断工	φ 50mm						単 31号
		口	4				
小口径管ねじ込み接合工	φ 50mm						単 36号
		口	1				
フランジ継手工	φ 75(80)mm, JWWA 7. 5K, ボルト計上しない						単 37号
		口	2				
铸铁製仕切弁設置工(縦・横型)	設置, 縦型, φ 100mm以下, トラック[クレーン装置付]						単 38号
		基	1				
鉄蓋設置工	設置, 円形1号						単 8号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 調整リング 高さ 50mm						単 9号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 上部壁 高さ150mm						単 10号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 中部壁 高さ200mm						単 39号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 中部壁 高さ300mm						単 23号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 底版 高さ 40mm						単 12号
		個	1				

一式当り内訳書

单価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	配水管土留工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工	矢板長2. 0m, 山積0. 28m3, 排出ガス対策型(第1次基準値)						単 40号
		m	7. 8				
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	矢板長2. 0m, 標準(1. 0)						単 41号
		m	7. 8				
支保材設置・撤去工	設置・撤去, 1段(2. 0m以下), 軽量金属, 水圧式						単 42号
		m	7. 8				
[アルミ矢板・軽量金属支保賃料 h=2. 0m							
		式	1				
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工	矢板長2. 5m, 山積0. 28m3, 排出ガス対策型(第1次基準値)						単 43号
		m	11. 5				
軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	矢板長2. 5m, 標準(1. 0)						単 44号
		m	11. 5				
支保材設置・撤去工	設置・撤去, 1段(2. 0m以下), 軽量金属, 水圧式						単 42号
		m	11. 5				
[アルミ矢板・軽量金属支保賃料 h=2. 5m							
		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	配水管土工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						
		m	926				
舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3), 0cm超え10cm以下, 排出ガス対策型(第2次基準値)						単 45号
		m2	261				
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3, あり, 6.5Km以下, 良好, As塊・Co塊(無筋)						単 46号
		m3	13				
アスファルト廃材(中間処理) 地山2.35t/m3							
		m3	13				
掘削	軟岩, 現場制約あり, 軟岩(I)						
		m3	65				
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)						単 47号
		m3	237				
発生土処理	4t積 BH山積0.28m3, なし, 10.0Km以下, 良好, 無						単 48号
		m3	301				
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 購入土, 126/100m3						単 49号
		m3	144				
管路埋戻 山積0.28m3, 排ガス第2次 RC-40, 133/100m3, (セメント改良)							単 50号
		m3	65				
ポンプ 運転工	作業時排水 発動発電機, 1台						単 51号
		日					
ポンプ 据付・撤去工							単 52号
		現場	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	配水管仮舗装工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	75mmを超え125mm以下, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2	38				
下層路盤(車道・路肩部)	275mmを超え325mm以下, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2	224				
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	38				
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	223				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	PP φ 40管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
[PP管 φ 40							
		m	8.5				
[HPPE用EFサドル付分水栓 φ 200×40							
		ヶ	1				
[メーター用回転 φ 40							
		ヶ	3				
[ボール式止水栓 φ 40							
		ヶ	1				
[止水栓筐 φ 100 h=450～600							
		ヶ	1				
[保温チューブ φ 40							
		m	8.5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	PP φ 30管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
[PP管 φ 30							
		m	15.5				
[HPPE用EFサドル付分水栓 φ 200×30							
		ヶ	3				
[メーター用回転 φ 30							
		ヶ	9				
[ボール式止水栓 φ 30							
		ヶ	3				
[止水栓筐 φ 100 h=450～600							
		ヶ	3				
[保温チューブ φ 30							
		m	15.5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	PP φ 20管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
[PP管 φ 20							
		m	28.5				
[HPPE用EFサドル付分水栓 φ 200×20							
		ヶ	4				
[メーター用回転 φ 20							
		ヶ	12				
[ボール式止水栓 φ 20							
		ヶ	4				
[止水栓筐 φ 75 h=450～600							
		ヶ	4				
[保温チューブ φ 20							
		m	28.5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	PP φ 40工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	標準継手, φ 40mm						単 53号
		m	8. 5				
ポリエチレン管分水栓建込み 40mm, ポリエチレン管, φ 200							単 54号
		箇所	1				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 200mm, 箇所						単 2号
		箇所	1				
ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 40mm						単 55号
		口	3				
ポリエチレン管切断工	φ 40mm						単 56号
		口	2				
止水栓取付	40mm, PP用, 止水栓+筐						単 57号
		箇所	1				
管明示シート工 W=150 アルミシート ネム入り							単 17号
		m	8. 5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	PP φ 30工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	標準継手, φ 30mm						単 58号
		m	15. 5				
サドル分水栓建込み 30mm, ポリエチレン管, φ 200							単 59号
		箇所	3				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 200mm, 箇所						単 2号
		箇所	3				
ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 30mm						単 60号
		口	9				
ポリエチレン管切断工	φ 30mm						単 61号
		口	6				
止水栓取付	30mm, PP用, 止水栓+筐						単 62号
		箇所	3				
管明示シート工 W=150 アルミシート ネム入り							単 17号
		m	13. 5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	PP φ 20工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	標準継手, φ 20mm						単 63号
		m	28. 5				
サドル分水栓建込み 20mm, ポリエチレン管, φ 200							単 64号
		箇所	4				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 200mm, 箇所						単 2号
		箇所	4				
ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 20mm						単 65号
		口	12				
ポリエチレン管切断工	φ 20mm						単 66号
		口	8				
止水栓取付	20mm, PP用, 止水栓+筐						単 67号
		箇所	4				
管明示シート工 W=150 アルミシート ネム入り							単 17号
		m	23				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	給水管土工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						
		m	90				
舗装版取壊し積込工 ハックホ	山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 0cm超え10cm以下, 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	25				単 45号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0. 28m3, あり, 6. 5Km以下, 良好, As塊・Co塊 (無筋)	m3	1				単 46号
アスファルト廃材 (中間処理) 地山2. 35t/m3		m3	1				
掘削	軟岩, 現場制約あり, 軟岩 (I)	m3	5				
管路掘削 ハックホ	山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	21				単 47号
発生土処理	4t積 BH山積0. 28m3, なし, 10. 0Km以下, 良好, 無	m3	24				単 48号
管路埋戻 (機械埋戻・ハックホ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 排出ガス対策型 (第2次基準値), 購入土, 126/100m3	m3	13				単 49号
管路埋戻 山積0. 28m3, 排ガス第2次 RC-40, 133/100m3, (セメント改良)		m3	5				単 50号
管路埋戻 (機械埋戻・ハックホ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 排出ガス対策型 (第2次基準値), 流用土	m3	1				単 68号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	給水管仮舗装工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	75mmを超え125mm以下, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2	6				
下層路盤(車道・路肩部)	275mmを超え325mm以下, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2	18				
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	6				
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	18				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	消火栓管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
[消火栓 浅埋 内外粉体 単口ドレン付 φ75							
		基	1				
[副弁 浅埋 内外粉体 φ75×100L							
		基	1				
[フランジ 接合材 φ75(ボルト・ナット・ワッシャ・パッキン含)							
		組	2				
[消火栓用鉄蓋 φ600							
		組	1				
[消火栓・空気弁用 上部 h=200 φ600							
		ヶ	1				
[消火栓・空気弁用 下部 h=200 φ600							
		ヶ	1				
[消火栓・空気弁用 底板 h=40 φ600							
		ヶ	1				
[消火栓・空気弁用 副資材 φ600							
		箇所	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	消火栓設置費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消火栓設置工(地下・地上・小型)	人力施工, 地下式, 単口, 設置						単 69号
		箇所	1				
フランジ継手工	φ 75(80)mm, JWWA 7. 5K, ボルト計上しない						単 37号
		口	1				
鉄蓋設置工	設置, 円形4号						単 70号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 上部壁 高さ200mm						単 71号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 下部壁 高さ200mm						単 72号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 底版 高さ 40mm						単 73号
		個	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	配水管撤去管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
[メカニカル帽 K型特殊押輪付 φ 200							
		ヶ	2				
[メカニカル帽 K形特殊押輪付 φ 100							
		ヶ	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	配水管撤去工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去管吊上積込工(铸铁管)機械	φ 200mm, トラック[クレーン装置付]						単 74号
		m	428. 2				
撤去管吊上積込工(铸铁管)機械	φ 100mm, トラック[クレーン装置付]						単 75号
		m	1. 7				
铸铁管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	ダクタイル铸铁管(FCD), φ 200mm						単 76号
		口	73				
铸铁管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	ダクタイル铸铁管(FCD), φ 100mm						単 77号
		口	1				
ポリエチレン管吊上げ積込み工	標準継手, φ 50mm						単 78号
		m	8. 5				
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	φ 50mm						単 79号
		口	3				
メカニカル継手工	φ 200mm, モルタル充填工無し, 離脱防止 継手割増無し, 特殊押輪, 1. 15, 補正 しない(標準値)						単 80号
		口	2				
メカニカル継手工	φ 100mm, モルタル充填工無し, 離脱防止 継手割増無し, 特殊押輪, 1. 15, 補正 しない(標準値)						単 81号
		口	1				
ねじ式弁筐設置工	撤去, A, B形2号, 有						単 82号
		箇所	5				
鉄蓋設置工	撤去, 円形4号						単 83号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去, 4号 内寸600mm, 上部壁 高さ20 0mm						単 84号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去, 4号 内寸600mm, 中部壁 高さ20 0mm						単 85号
		個	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	配水管撤去工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
レシコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去, 4号 内寸600mm, 下部壁 高さ500mm						単 86号
		個	1				
レシコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去, 4号 内寸600mm, 底版 高さ 40mm						単 87号
		個	1				
運搬・処理工 スクラップ (DIP, FCD)							単 88号
		t	15. 6				
運搬・処理工 廃ホリ							単 89号
		t	0. 01				
運搬・処理工 Co殻							単 90号
		m3	0. 4				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	配水管撤去土工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						
		m	877				
舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 0cm超え10cm以下, 排出ガス対策型 (第2次基準値)						単 45号
		m2	241				
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0. 28m3, あり, 6. 5Km以下, 良好, As塊・Co塊 (無筋)						単 46号
		m3	12				
アスファルト廃材 (中間処理) 地山2. 35t/m3							
		m3	12				
掘削	軟岩, 現場制約あり, 軟岩 (I)						
		m3	71				
管路掘削 バックホウ	山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 排出ガス対策型 (第2次基準値)						単 47号
		m3	218				
発生土処理	4t積 BH山積0. 28m3, なし, 10. 0Km以下, 良好, 無						単 48号
		m3	126				
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 排出ガス対策型 (第2次基準値), 流用土						単 68号
		m3	163				
管路埋戻 山積0. 28m3, 排ガス第2次 RC-40, 133/100m3, (セメント改良)							単 50号
		m3	71				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	配水管撤去仮舗装工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	75mmを超え125mm以下, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2	1				
下層路盤(車道・路肩部)	275mmを超え325mm以下, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2	240				
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	240				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	本舗装工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	461				
舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 0cm超え10cm以下, 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m2	2, 609				単 45号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0. 28m3, あり, 6. 5Km以下, 良好, As塊・Co塊 (無筋)	m3	125				単 46号
アスファルト廃材 (中間処理) 地山2. 35t/m3		m3	125				
表層 (歩道部)	1. 4m以上, 30mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	249				
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上, 50mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	2, 359				
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	693				単 91号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	433				単 92号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B	昼間勤務(交替要員無し)						単 93号
		人日					
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	各種(実数入力), 0, 無						単 94号
		t	0. 9				
仮設材等の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)						単 95号
		t	0. 9				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	技術管理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費							単 96号
		式	1				
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	ホ°ポリエチレン管据付工	融着継手, φ 200mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ホリェチレン管継手工	融着継手, φ 200mm, 箇所	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)								
			式	1				
合計								
単価								
							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 200mm, 口	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)								
			式	1				
合計								
単価							円/口	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ホリエチレン管継手工	メカニカル継手, φ 200mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/口	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	ポリエチレン管切断工	φ 200mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	フランジ継手工	φ 200mm, JWWA 7.5K, ボルト計上しない	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

單個使用年月	2018.06
步掛適用年月	2018.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 51 –

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2018. 06	
						歩掛適用年月		2018. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	鉄蓋設置工	設置, 円形1号	単位	個	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
普通作業員									
			人						
無収縮モルタル 無収縮モルタル									
			m3	0. 003					
合 計									
単 価							円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2018. 06	
						歩掛適用年月		2018. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 調整リング 高さ50mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
普通作業員									
			人						
合 計									
単 価							円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2018. 06		
						歩掛適用年月	2018. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 10号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 上部壁 高さ150mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
普通作業員									
			人						
合 計									
単 価							円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2018. 06	
						歩掛適用年月		2018. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 下部壁 高さ300 (RB (C), RB (CA))	単位	個	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
普通作業員									
			人						
合 計									
単 価							円／個		

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 底版 高さ 40mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	不断水連絡工	φ 200× φ 200mm	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
不断水穿孔機								
不断水穿孔機 φ 200以下			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	不断水連絡工 HPPE φ 200 × φ 200mm		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
不断水穿孔機								
不断水穿孔機 φ 200以下			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ナイロンスリーブ被覆工 φ 200, 固定ゴムバンド		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
[ナイロンスリーブ HPPE φ 200								
			m	120				
固定用ゴムバンド φ 200								
			組	160				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	管明示テープ 工(ポリエチレン管) φ 200mm		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
明示テープ 青地白文字 巾50								
			m	100				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	管明示シート工 W=150 アルミシート ネーム入り		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
[] 標示シート 青地白文字 巾150 2倍折込								
			m	100				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	ホ リェチレン管据付工	融着継手, φ 100mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 100mm, 箇所	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 100mm, 口	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	ポリエチレン管切断工	φ100mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2018. 06		
						歩掛適用年月	2018. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 22号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 中部壁 高さ100mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
普通作業員									
			人						
合 計									
単 価							円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2018. 06	
						歩掛適用年月		2018. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 中部壁 高さ300mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
普通作業員									
			人						
合 計									
単 価							円／個		

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	不断水連絡工	φ 100× φ 100mm	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
不断水穿孔機								
不断水穿孔機 φ 200以下			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	ナイロンスリーブ被覆工 φ 100, 固定ゴムバンド		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
[ナイロンスリーブ HPPE φ 100								
			m	120				
固定用ゴムバンド φ 100								
			組	160				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	管明示テープ 工(ポリエチレン管) φ 100mm		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
明示テープ 青地白文字 巾50								
			m	100				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ポリエチレン管据付工	融着継手, φ 50mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 50mm, 箇所	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 50mm, 口	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(機械器具損料及び消耗品)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ホ°ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 50mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	ポリエチレン管切断工	φ 50mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	仕切弁・バクフライ弁設置工(縦横)	設置, φ 50mm	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ナイロンスリーブ被覆工 φ 50, 固定コムハント		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
[ナイロンスリーブ HPPE φ 50								
			m	120				
固定用コムハント φ 50								
			組	160				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	管明示テープ 工(ポリエチレン管) φ 50mm		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
明示テープ 青地白文字 巾50								
			m	100				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	ポリエチレン管据付工	標準継手, φ 50mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	小口径管ねじ込み接合工	φ 50mm	単位	口	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	フランジ継手工	φ 75(80)mm, JWWA 7.5K, ホール計上しない	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/口	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	設置, 縦型, φ 100mm以下, トラック[クレーン装置付]	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 97号	
			時間					
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 中部壁 高さ200mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工	矢板長2. 0m, 山積0. 28m3, 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転 クロー型 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		排出ガス対策型(第1次基準値)					単 98号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	矢板長2. 0m, 標準(1. 0)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊								
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	支保材設置・撤去工	設置・撤去, 1段 (2. 0m以下), 軽量金属 , 水圧式	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工	矢板長2. 5m, 山積0. 28m3, 排出がゝス対策型(第1次基準値)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転 クロー型 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		排出がゝス対策型(第1次基準値)					単 98号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	軽量鋼矢板引抜き工(両側分)	矢板長2. 5m, 標準(1. 0)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊								
			日					
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0. 28m3(平積0. 2m3), 0cm超え10cm以下, 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		排出ガス対策型(第2次基準値)					単 99号	
			時間					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0. 28m3, あり, 6. 5Km以下, 良好, As塊・Co塊(無筋)	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t運転		良好					単 100号	
			日					
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	管路掘削 バックホウ	山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)					単 99号	
			時間					
諸雑費 (まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	発生土処理	4t積 BH山積0. 28m3, なし, 10. 0Km以下, 良好, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬費		4t積 BH山積0. 28m3, なし, 10. 0Km以下, 良好					単 101号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	山積0. 28m3(平積0. 2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 購入土, 126/100 m3	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転 クローラ型 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		排出ガス対策型(第2次基準値)					単 99号	
			時間					
クハ 運転							単 102号	
			日					
購入土 山砂								
			m3	126				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	管路埋戻 山積0. 28m3, 排ガス第2次 RC-40, 133/100m3, (セメント改良)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホー運転 クローラ型 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)					単 99号	
			時間					
タンバ 運転							単 102号	
			日					
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	133				
セメント (普通ポルトランド) 25kg袋入								
			t	6				
諸雑費 (まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	ポンプ 運転工	作業時排水 発動発電機, 1台	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程5m								
			日					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3kVA								
			日					
諸雑費 (率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	ポンプ 据付・撤去工		単位	現場	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／現場	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ポリエチレン管据付工	標準継手, φ 40mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	サドル分水栓建込み 40mm, ポリエチレン管, φ 200		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	ホ°ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 40mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	ポリエチレン管切断工	φ 40mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/口	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	止水栓取付	40mm, PP用, 止水栓+管	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	ポリエチレン管据付工	標準継手, φ 30mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	サドル分水栓建込み 30mm, ポリエチレン管, φ 200		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	ホ°ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 30mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	ポリエチレン管切断工	φ 30mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	止水栓取付	30mm, PP用, 止水栓+管	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	ポリエチレン管据付工	標準継手, φ 20mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	サドル分水栓建込み 20mm, ポリエチレン管, φ200		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ホ°ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 20mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	ポリエチレン管切断工	φ 20mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	止水栓取付	20mm, PP用, 止水栓+筐	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	山積0. 28m3(平積0. 2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 流用土	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転 クローラ型 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		排出ガス対策型(第2次基準値)					単 99号	
			時間					
クハ運転							単 102号	
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	消火栓設置工(地下・地上・小型)	人力施工, 地下式, 単口, 設置	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2018. 06	
						歩掛適用年月		2018. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号	鉄蓋設置工	設置, 円形4号	単位	個	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
普通作業員									
			人						
無収縮モルタル 無収縮モルタル									
			m3	0. 009					
合 計									
単 価							円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2018. 06	
						歩掛適用年月		2018. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 上部壁 高さ200mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
普通作業員									
			人						
合 計									
単 価							円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2018. 06		
						歩掛適用年月	2018. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 72号	レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置, 4号 内寸600mm, 下部壁 高さ200mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
普通作業員									
			人						
合 計									
単 価							円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2018. 06	
						歩掛適用年月		2018. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 73号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 底版 高さ 40mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員									
			人						
合計									
単価							円／個		

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	φ 200mm,トラック[クレーン装置付]	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 97号	
			時間					
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	φ 100mm,トラック[クレーン装置付]	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 97号	
			時間					
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	ダクタイル鋳鉄管(FCD), φ 200mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
鋳鉄管切断機(既設管撤去工) エンジンカッター φ 500mm以下								
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	ダクタイル鋳鉄管(FCD), φ 100mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
鋳鉄管切断機(既設管撤去工) エンジンカッター φ 500mm以下								
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	ホ°ポリエチレン管吊上げ積込み工	標準継手, φ 50mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	φ 50mm	単位	口	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/口	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	メカニカル継手工	φ 200mm, モルタル充填工無し, 離脱防止 継手割増無し, 特殊押輪, 1.15, 補正 しない(標準値)	単位	口	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/口	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	メカニカル継手工	φ 100mm, モルタル充填工無し, 離脱防止 継手割増無し, 特殊押輪, 1.15, 補正 しない(標準値)	単位	口	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/口	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	ねじ式弁篋設置工	撤去, A, B形2号, 有	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	鉄蓋設置工	撤去, 円形4号	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去, 4号 内寸600mm, 上部壁 高さ200mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去, 4号 内寸600mm, 中部壁 高さ200mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2018. 06		
						歩掛適用年月	2018. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 86号	レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	撤去, 4号 内寸600mm, 下部壁 高さ500mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
普通作業員									
			人						
合 計									
単 価							円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2018. 06	
						歩掛適用年月		2018. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 87号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去, 4号 内寸600mm, 底版 高さ 40mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
普通作業員									
			人						
合 計									
単 価							円／個		

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	運搬・処理工 スクラップ (DIP, FCD)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		2t積 2t吊, 10km, 1t					単 103号	
			回	0. 25				
スクラップ ヘビ- H1								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	運搬・処理工 廃ホリ		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		2t積 2t吊, 18km, 1t					単 104号	
			回	0. 5				
廃プラスチック(環境事業公社)								
			t	1				
[産業廃棄物税]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	運搬・処理工 Co殻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費							単 105号	
			m3	1				
コンクリート廃材(中間処理) 有筋(地山)2. 50t/m3								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	390				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油 1. 2号			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2018.06
歩掛適用年月	2018.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	390				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油 1.2号			L	49				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	交通誘導警備員B	昼間勤務(交替要員無し)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金 鋼材の運送に関わる運賃料金			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み. 取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2018. 06
歩掛適用年月	2018. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	技術管理費		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通水試験工		給水車不要	日				単 106号	
合計								

－ 特 記 仕 様 書 －

施工条件明示書



工事番号	七水第18-126号			工事名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事			事務所名	七ヶ浜町水道事業所				
項 目				条 件		内 容			施 工 方 法		備 考		
1 共通仕様書の適用				本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。									
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置													
(1)現場施工に着手する日の指定				ある		平成 年 月 日 又は 契約日から〇〇日以内							
				ない		請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約書に定める工期の初日から30日以内に現場施工に着手しなければならない。(共通仕様書第1編共通編第1章総則1－1－8)							
				上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。「建設工事等の入札・契約制度の運用について」(平成21年8月31日付け出契第410号)									
3 工程関係													
(1)関連工事による施工時期の調整				ある	ない								
(2)施工時期による制限				ある	ない								
(3)関係機関等との協議の未成立				ある	ない	町道道路占用申請中							
(4)関係機関等との協議結果、特定条件の付加				ある	ない								
4 公害対策関係													
(1)施工方法、機械施設、作業時間等の制限				ある	ない	建設機械等は低騒音タイプ・排出ガス対策型を使用すること。							
5 安全対策関係													
(1)交通安全施設等の指定				ある	ない	交通誘導員を配置すること。							
(2)占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限				ある	ない	地下埋設物の照査を行うこと。							
6 排水工関係													
(1)濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性				ある	ない	状況に応じて、水替工を実施すること。			作業時排水				
7 建設副産物対策関係													
(1)共通事項				下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に関し先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。									
(2)建設発生土情報交換システム登録対象工事				ある	ない	土量、土質、土工期等に変更が生じた都度、当該システムのデータ更新を行うこと。(搬出量で1,000m3以上、搬入量で500m3以上)							
	処理・処分					処理・処分する場所		処理・処分方法		距 離	制 限 時 間		
		ある	ない			自由処分		10.0km	9時00分 ～ 17時00分				
(3)建設発生土以外の 建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	ある	ない	宮城りんかいアスコン㈱ 多賀城工場		中間処理		4.9km	9時00分 ～ 17時00分			
			工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。										
			ある	ない	宮城りんかいアスコン㈱ 多賀城工場		中間処理		4.9km	9時00分 ～ 17時00分			
			ある	ない					km	時 分 ～ 時 分			
			ある	ない					km	時 分 ～ 時 分			
			ある	ない	宮城県環境事業公社		最終処分		18.0km	9時00分 ～ 17時00分			
(4)再生材の利用				ある	ない	種類・数量		RC-40：376.8㎡ 再生As安定処理：63.8t 再生密粒度As20F：314.7t					
8 工事現場のイメージアップ				ある	ない	内容 イメージアップの具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。							
9 品質証明													
(1)品質証明書および施工プロセス品質確認 チェックリストの対象				ある	ない	土木工事共通特記仕様書第3編1－1－9および品質証明実施要領によること。							
(2)施工プロセス品質確認チェックリストの対象				ある	ない								
10 標準的な設計図書による発注方式				ある	ない	土木工事共通特記仕様書第3編1－1－13によること。							
11 資材関係													
(1)生コンクリート				生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。									
(2)宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。				必須	1.暗渠排水管、植生基盤材等、及び視線誘導標は、宮城県グリーン製品を用いること。								
				ある	ない	2.盛土材、埋め戻し材							
				ある	ない	3.その他()							
				ある	ない	4.その他()							
(3)現場吹付法砕工				吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。									
12 その他													
(1)舗装の下請制限について				ある	ない	土木工事共通特記仕様書第1編1－1－3によること。							
(2)「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における 工事費内訳調査」の対象の有無				ある	ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。							
						請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。							
(3)三者会議の対象の有無				ある	ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－5によること。							
(4)貸与資料の有無				ある	ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()							
(5)工事写真の電子化の対象の有無				ある	ない	本工事の工事写真の作成は、原則として、デジタル写真管理情報基準(案)に基づき電子とすること。ただし、予定価格が8,000万円未満の場合は、監督員との協議により、従来の紙による作成も認めることとする。							

特記事項

項 目	内 容	施 工 方 法	備 考
12 その他			
(6) 工事実績情報システム(コリンズ)登録	請負者は、工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。		
(7) 現場代理人の常駐義務の緩和措置について	条件を満たす場合、現場代理人の兼務を認める。		
(8)			
1. 追加事項1			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
2. 追加事項2			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
3. 追加事項3			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
4. 追加事項4			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
5. 追加事項5			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
6. 追加事項6			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
7. 追加事項7			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
8. 追加事項8			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			
9. 追加事項9			
(1) 追加			
(2) 追加			
(3) 追加			
(4) 追加			
(5) 追加			

位置図

S=1:20,000



施工箇所

工事番号	七水第18-126号		
施工地名	七ヶ浜町東宮浜字小田 地内		
工 事 名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事		
図 面 名	位 置 図		
縮 尺	1:20,000	図 番	1 / 14
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			




平面図
S=1:500



—	新設水道
- - -	地下埋設物（水道）
- - -	地下埋設物（給水管）
- - -	地下埋設物（下水）
- - -	地下埋設物（圧送管）
- - -	地下埋設物（NTT）

工事番号	七水第18-126号		
施工地名	七ヶ浜町東宮浜字小田 地内		
工 事 名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事		
図 面 名	平 面 図		
縮 尺	1:500	図 番	2 / 14
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

S=1 : FREE








※ ()内数値は、実延長を示す。

工事番号	七水第18-126号		
施工地名	七ヶ浜町東宮浜字小田 地内		
工 事 名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事		
図 面 名	管 割 図 (1)		
縮 尺	1:FREE	図 番	3 / 14
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

管 割 図 (2)

S=1:FREE



※ () 内数値は、実延長を示す。

工事番号	七水第18-126号		
施工地名	セヶ浜町東宮浜字小田 地内		
工 事 名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事		
図 面 名	管 割 図 (2)		
縮 尺	1:FREE	図 番	4 / 14
宮 城 県 セ ヲ 浜 町			

切 管 表

S=1:FREE

水道配水用ホリエイン管φ200

	甲切管(m)		乙切管(m)								計(m)	残管(m)	切断(口)	備 考
	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長				
1	8	1.451	17	0.487	2	0.944	7	1.000			3.882	1.168	4	
2	6	2.073	4	0.696	3	0.712	12	0.712			4.193	0.857	4	
3	15	2.156	19	0.966	13	1.092					4.214	0.836	3	
4	16	2.083	1	1.129	5	1.420					4.632	0.418	3	
5	14	4.228									4.228	0.822	1	
6	9	3.482	11	1.168							4.650	0.400	2	
7	10	2.671	18	0.854							3.525	1.525	2	
計											29.324	6.026	19	

水道配水用ホリエイン管φ100

	甲切管(m)		乙切管(m)								計(m)	残管(m)	切断(口)	備 考
	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長				
1	2	0.675	1	0.404							1.079	3.971	2	
計											1.079	3.971	2	


水道配水用ホリエイン管φ50

	甲切管(m)		乙切管(m)								計(m)	残管(m)	切断(口)	備 考
	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長				
1	1	2.788	2	1.176							3.964	1.086	2	
計											3.964	1.086	2	


横断面図

S=1:100


2-1



2-2






















2-3



工事番号	七水第18-126号		
施工地名	七ヶ浜町東宮浜字小田 地内		
工 事 名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事		
図 面 名	横断面図		
縮 尺	1:100	図 番	6 / 14
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			


管布設工標準断面図




工事番号	七水第18-126号		
施工地名	セヶ浜町東宮浜字小田 地内		
工 事 名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事		
図 面 名	管布設工標準断面図		
縮 尺	1:20	図 番	7 / 14
宮 城 県 セ ケ 浜 町			

不断水連絡工土工図


不断水連絡工
HPPE・鑄鉄管用 $\phi 200 \times \phi 200$
DP=1.000 車道部
平面図




不断水連絡工
鑄鉄管用 $\phi 200 \times \phi 200$
DP=1.000 歩道部
平面図




不断水連絡工
鑄鉄管用 $\phi 100 \times \phi 100$
DP=1.000 乗入部
平面図




断面図



断面図




断面図




工事番号	七水第18-126号		
施工地名	七ヶ浜町東宮浜字小田 地内		
工 事 名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事		
図 面 名	不断水土工図		
縮 尺	1:20	図 番	8 / 14
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

舗装本復旧図


S=1:500



舗装本復旧標準断面図（町道車道部・乗入部）




舗装本復旧標準断面図（町道歩道部）




舗装求積表

	面積(m ²)
車道部	2,264.4
歩道部	249.3
乗入部	94.9



土工標準図


S=1:20




給水管詳細図

S=1:500

詳細図



番号	口径	延長 (m)			
		車道	歩道	乗入部	宅地内
(1)	φ40	5,500	—	3,000	—
(2)	φ20	—	3,500	2,000	—
(3)	φ30	—	5,000	—	—
(4)	φ30	7,500	—	—	—
(5)	φ30	—	1,000	—	2,000
(6)	φ20	6,500	—	—	2,000
(7)	φ20	8,000	—	—	2,000
(8)	φ20	1,000	2,000	—	1,500
合計	8箇所	28,500	11,500	5,000	7,500




—	新設水道
- - -	地下埋設物 (水道)
- - -	地下埋設物 (給水管)
- - -	地下埋設物 (下水)
- - -	地下埋設物 (圧送管)
- - -	地下埋設物 (NTT)

工事番号	七水第18-126号		
施工地名	七ヶ浜町東宮浜字小田 地内		
工 事 名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事		
図 面 名	給水管詳細図		
縮 尺	1:500	図 番	10 / 14
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

仕切弁ボックス標準図



鉄蓋詳細図

S=1:10



ボックス設置図


S=1:20




ボックス詳細図

S=1:20


調整リング (25-50E)




上部 (25-150A)




中部 (25-100B)




中部 (25-200B)




中部 (25-300B)




下部 (25-300C)




円形下部壁 (25-300AC)



円形底版 (25-D)



円形底版 (25-BD)




工事番号	七水第18-126号		
施工地名	セヶ浜町東宮浜字小田 地内		
工 事 名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事		
図 面 名	仕切弁ボックス標準図		
縮 尺	1:10、1:20	図 番	11 / 14
宮 城 県 セ ヱ 浜 町			

消火栓ボックス標準図


鉄蓋詳細図

S=1:20




断面図


S=1:FREE




アンカー穴詳細



蝶番金物詳細




受枠蝶番部詳細



ボックス設置図


S=1:20




ボックス詳細図

S=1:40


下部60-200C



上部60-200A




底板60-40D



工事番号	七水第18-126号		
施工地名	七ヶ浜町東宮浜字小田 地内		
工 事 名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事		
図 面 名	消火栓ボックス標準図		
縮 尺	1:20、1:40	図 番	12 / 14
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

S=1 : 500



— — — — —	既設水道管（撤去管）
— — — — —	地下埋設物（水道）
— — — — —	地下埋設物（給水管）
— — — — —	地下埋設物（下水）
— — — — —	地下埋設物（圧送管）
— — — — —	地下埋設物（NIT）


工事番号	七水第18-126号		
施工地名	七ヶ浜町東宮浜字小田 地内		
工 事 名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事		
図 面 名	撤 去 図		
縮 尺	1:500	図 番	13 / 14
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

軽量鋼矢板土留工標準図


軽量金属支保工標準図

S=1:40

平面図



断面図



工事番号	七水第18-126号		
施工地名	七ヶ浜町東宮浜字小田 地内		
工 事 名	平成30年度 東宮浜小田地区老朽管更新工事		
図 面 名	軽量鋼矢板土留工標準図 軽量金属支保工標準図		
縮 尺	1:40	図 番	14 / 14
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			