

4 新型コロナワクチン接種の予約

1) 予防接種券の郵送

65歳以上(昭和32年4月1日以前に生まれた方)の町民に対し、予防接種券を郵送します。

エリア	通知発送日	対象となる行政区
A	4月2日(金)	湊浜、松ヶ浜、菖蒲田浜、花湊浜、吉田浜、代ヶ崎浜、東宮浜、要害、御林、亦楽、笹山
B	4月16日(金)	境山、遠山、汐見台、汐見台南

2) 新型コロナワクチン接種時の予約

ワクチン接種可能日から、希望する日時を2回分予約します。ワクチン接種は、毎週月曜日が休みです。ワクチン接種開始時間(1日4回) [午前] 9時30分・10時30分 [午後] 1時30分・2時30分

エリア	予約可能期間(窓口予約分は、土日祝日を除く)	ワクチン接種可能日(1回目)	ワクチン接種可能日(2回目)
A	4月5日(月)～4月16日(金)	5月11日(火)～5月30日(日)	6月22日(火)～7月11日(日)
B	4月19日(月)～4月30日(金)	6月1日(火)～6月20日(日)	7月13日(火)～8月1日(日)

3) 予約方法 ※最短でAエリアが4月5日(月)から予約開始。予防接種券が必要。

次の3つの方法から選んでください。いずれも、4月5日(月)午前8時30分から受付開始します。代理申請可能です。なお、受付開始直後は、大変混雑が予想されますので、日時をずらして予約してください。

電話予約	予約コールセンター 0120-224407	[時間] 午前8時30分～午後6時30分 [期間] 期間中毎日
窓口予約	水道事業所2階研修室 予約可能期間中のみ開設	[時間] 午前8時30分～午後5時15分 [期間] 土日祝日を除く月～金
オンライン予約	七ヶ浜ウェブサイト 「新型コロナウイルス ワクチン情報」内に リンクを設置 オンライン予約はこちらから▶	[時間] 24時間 [期間] 受付開始日時以降毎日

※電話予約とオンライン予約は、予約受付期間中以降も予約を受け付けます。

4) 予約に必要なもの(代理申請可)

- 窓口予約の場合…予防接種券と接種者の氏名及び生年月日
- 電話予約、オンライン予約の場合…予防接種券に記載されている照会番号と接種者の氏名及び生年月日

5) 予診票の郵送

ワクチン接種予約の有無にかかわらず、65歳以上(昭和32年4月1日以前に生まれた方)の町民に対し、予診票を郵送します。ご自宅に届くのは4月下旬の予定です。


5 新型コロナワクチンの接種

- 予約した受付時間の10分前((例)午前9時30分であれば、9時20分)までに、接種会場の七ヶ浜町武道館(吉田浜字野山5-9 生涯学習センター内)にお越しください。
- 会場内は、スリッパになります(町が用意します)が、上履きをご持参いただいても構いません。
・必要なもの(ワクチン接種2回とも必要)…予防接種券、予診票

6 その他

- ワクチン接種当日、体調がすぐれない方、発熱がある方(37.5度以上)は、予約コールセンター等にご連絡ください。
- 予約申し込み状況により、予約受付期間中にワクチン接種可能日を延長する場合があります。

お問い合わせは、健康福祉課健康増進係まで ☎357-7449



新型コロナウイルスワクチン 接種情報 - ②

1 ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンは、ファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。ワクチンを受けた人は、受けていない人よりも新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています(発症予防効果は約95%と報告されています)。

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください(接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください)。
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では、感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

2 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人(※1)
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症(※2)の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適當な状態にある人

※1 明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

※2 アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。



3 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

妊娠中、または妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。